

Accumulateurs statiques

Les Accumulateurs Statiques ACEC : simples, efficaces et économes

L'accumulateur statique ACEC assure une base de chaleur rayonnante et continue au tarif d'électricité le plus économique.

D'une épaisseur extrêmement réduite (13,5 cm), il constitue la solution idéale comme chauffage de hall, cage d'escalier, corridor ou comme chauffage de base économique dans une installation à convecteurs.

Ref.	Puissance W	Largeur mm	Poids kg
Hauteur 650 mm Epaisseur 135 mm (+ Distancier)			
AS1214GF	1200	670	110
AS2124GF	2100	1040	190
AS3338GF	3300	1420	280
Hauteur 400 mm Epaisseur 135 mm (+ Distancier)			
AS1719KB	1700	1420	140
Hauteur 910 mm Epaisseur 180 mm (+ Distancier)			
AS1618KH	1600	580	170



Principe de fonctionnement

Ces appareils accumulent la chaleur pendant la nuit au tarif d'électricité le plus économique (60% moins cher que le jour). Ils la restituent, par un rayonnement doux et constant de leurs parois, tout au long de la journée.

Le poids du noyau accumulateur des statistiques ACEC et la conception à enveloppe fermée modèrent l'émission à pleine charge et garantissent une réserve importante de chaleur en fin de journée, assurant ainsi un rayonnement confortable jusqu'à la période suivante de recharge.

Applications

Placés dans un hall d'entrée ou une cage d'escalier, les accumulateurs statiques ACEC assurent une base de chaleur particulièrement économique qui se diffuse dans les couloirs, sanitaires et chambres.

En complément d'une installa-tion de convecteurs, ils diminu-ent d'autant la consommation au tarif élevé pour la « transférer » à un moment où le tarif est de 60% meilleur marché.

De plus, ces appareils conviennent pour un fonctionnement en tarification trihoraire. Dans ce cas, leur puissance peut être adaptée à une longue période de charge.

Régulation

La régulation de chaleur accumulée peut s'effectuer soit manuellement, soit automatiquement avec un régulateur à sonde extérieure.



Une garantie de 5 ans peut vous être proposée sur ce matériel de marque ACEC Informez-vous auprès de votre installateur agréé.



A.C.I.T. S.A. Z.A. 224 rue d'Houdeng 7070 Le Roeulx Tél : 064/ 67 11 11

Tél: 064/67 11 11 Fax: 064/67 11 10